

## Salofalk 1,5g és 3g gyomornedv-ellenálló retard granulátum

A kettős hatóanyag-felszabadulást biztosító technológia a Salofalk 1,5g és 3g granulátumból megbízható és gyors hatóanyag felszabadulást eredményez a vastagbél teljes hosszában. (Kruis et. al; Gut 2009, 58; 233-240). Enyhe és középsúlyos colitis ulcerosa akut és fenntartó kezelésében a Salofalk 3g granulátumból naponta 1 tasak, a Salofalk 1,5g granulátumból naponta 1-2 tasak adandó. A granulátumok kellemes vanília íze és az étkezésektől független bevétel lehetősége nagyban hozzájárul a jó beteg-compliance kialakulásához. **A Salofalk granulátumok 6 éves kor felett adhatók.**

**Terápiás javallatok:** *Salofalk 1,5g és 3g gyomornedv - ellenálló retard granulátum:* colitis ulcerosa akut fellobbanásának kezelése és a tünetmentes állapot fenntartása.

**Adagolás és alkalmazás:** colitis ulcerosa, akut szakasz: naponta 1 tasak Salofalk 3g granulátum vagy 1 v. 2 tasak Salofalk 1,5g granulátum. Tünetmentes állapot fenntartása: a visszaesés kockázata esetén naponta 1 tasak Salofalk 3g granulátum, vagy naponta 1,5g-nak megfelelő meszalazin tartalmú granulátum.

**Ellenjavallatok** Meszalazinnal, szalicilátokkal és ezek származékaival, nátrium-metabiszulfittal vagy a készítmény egyéb összetevőivel szembeni túlérzékenység. Súlyos máj- és vesefunkciós zavar. Fennálló gyomor- és nyombélfekély. Vérzékenységi hajlam.

**Mellékhatások** Ritka: Abdominális fájdalom, hasmenés, flatulentia, hányinger és hányás, fejfájás és szédülés. Nagyon ritka: Veseműködési rendellenességeket is magába foglaló akut és krónikus intersticiális nephritis ill. elégtelen veseműködés, allergiás exanthema, láz, bronchospasmus, peri- és miocarditis, allergiás hörgőgyulladás, lupus erythematosus és pancolitis, acut pancreatitis, izomfájdalom és ízületi fájdalom, vörsejtszám változás – aplastikus anaemia, agranulocytosis, pancytopenia, neutropenia, leucopenia, thrombocytopenia, májfunkciós paraméterek változása ( emelkedett transzaminázok és cholestasis paraméterek ) hepatitis, cholestaticus hepatitis, hajhullás, oligospermia.

**Csomagolás:** *Salofalk 3g gyomornedv-ellenálló retard granulátum* 30 db tasak; *Salofalk 1,5g gyomornedv-ellenálló retard granulátum* 45 db tasak. *Rövidített alkalmazási előirat. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előiratainak teljes szövegét!* A Salofalk 1,5 g granulátum (45x) fogyasztói ára: 13141 Ft, Tb. támogatása 90% (11827 Ft), térítési díja: 1314 Ft. A Salofalk 3 g granulátum (30x) fogyasztói ára: 17520 Ft, Tb támogatása 90% (15768 Ft), térítési díja: 1752 Ft. Az információ lezárásának időpontja: 2016. január 15.